



BCS[®]

Cennik Detaliczny Systemów Zasilania BCS

Rozwiązania dla systemów HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS

Rozwiązania dla systemów IP PoE

Zasilacze












Akcesoria
















































ZAPROJEKTOWANO
I WYPRODUKOWANO
W POLSCE

MBS Systems
Stanisława Sulimy 1/227
82-300 Elbląg
tel. 55 619 30 05
kom. 509 963 841
kom. 530 013 083

3 LATA
GWARANCJI

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA (NETTO)	CENA DETALICZNA (BRUTTO)
ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW - HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS				
BUFOROWE				
BCS-UPS/A8/E		System BCS-UPS/A8/E oraz BCS-UPS/A4/E - zestaw do 8 lub 4 kamer w obudowie wewnętrznej BCS-F (300x320x90mm) z zasilaczem 72W; dedykowany do monitoringu analogowego HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, TurboHD transmisja wideo HD i zasilania po przewodzie UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowym modulem BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ASPLV-1/A oraz BCS-ATRV4 w komplecie. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC	795,00 zł	977,85 zł
BCS-UPS/A4/E			562,00 zł	691,26 zł
BCS-UPS/A16/E/RACK <i>NOWOŚĆ</i>		System BCS-UPS/A16/E/RACK oraz BCS-UPS/A8/E/RACK - zestaw do 16 lub 8 kamer w obudowie wewnętrznej BCS-RACK5U (19" 5U 482x222mm) z zasilaczem 72W/144W; dedykowany do monitoringu analogowego HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, TurboHD transmisja wideo HD i zasilania po przewodzie UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowym modulem BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ASPLV-1/A oraz BCS-ATRV4 w komplecie. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC	1 570,00 zł	1 931,10 zł
BCS-UPS/A8/E/RACK <i>NOWOŚĆ</i>			985,00 zł	1 211,55 zł
NIEBUFOROWE				
BCS-A8/Z/E		System BCS-A8/Z/E oraz BCS-A4/Z/E zestaw do 8 lub 4 kamer analogowych w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-L (190x240x90mm) z zasilaczem 72W; dedykowany do monitoringu analogowego HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, TurboHD transmisja wideo HD i zasilania po przewodzie UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowym modulem BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ATRV4 w komplecie. Transformatory BCS-ASPLV-1/A stanowią osobną pozycję w cenniku	486,00 zł	597,78 zł
BCS-A4/Z/E			385,00 zł	473,55 zł
BCS-A8/E		System BCS-A8/E oraz BCS-A4/E zestaw do 8 lub 4 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej BCS-E (200x250x85mm) z zasilaczem 72W; dedykowany do monitoringu analogowego HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, TurboHD transmisja wideo HD i zasilania po przewodzie UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowym modulem BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ATRV4 w komplecie. Transformatory BCS-ASPLV-1/A stanowią osobną pozycję w cenniku	444,00 zł	546,12 zł
BCS-A4/E			346,00 zł	425,58 zł
ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW IP PoE				
BUFOROWE				
BCS-UPS/IP16		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE z transformatorem do 16 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-H (400x450x140mm). W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah łączone szeregowo. <i>Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i>	1 187,00 zł	1 460,01 zł
BCS-UPS/IP8		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE z transformatorem do 8 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-H (400x450x140mm). W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah łączone szeregowo. <i>Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i>	899,00 zł	1 105,77 zł
BCS-UPS/IP4		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE z transformatorem do 4 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej BCS-F (300x320x90mm). W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na akumulator 12V/18Ah. <i>Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i>	659,00 zł	810,57 zł
BCS-UPS/IP16/E-S/RACK5U <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 16 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-RACK5U (19" 5U 482x222mm) z zasilaczem buforowym 2x72W (144W); niezarządzalny 6 portów 10/100Mbps (16xPoE PASSIVE + 2xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah	1 695,00 zł	2 084,85 zł
BCS-UPS/IP8/E-S/RACK5U <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 8 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-RACK5U (19" 5U 482x222mm) z zasilaczem buforowym 72W; niezarządzalny 6 portów 10/100Mbps (8xPoE PASSIVE + 2xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range. W zestawie moduł do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% DC. Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah	1 050,00 zł	1 291,50 zł
BCS-UPS/IP8/E-S		Switch PoE do 8 lub 4 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-F (300x320x90mm) z zasilaczem buforowym 72W; niezarządzalny; 10/100Mbps (8 lub 4xPoE PASSIVE + 2xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range. W zestawie moduł BCS-AVC1203 do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% Całość w obudowie (300x320x90)mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah	919,00 zł	1 130,37 zł
BCS-UPS/IP4/E-S			659,00 zł	810,57 zł
BCS-UPS/IP8/E		System zasilania do 8 lub 4 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-F (300x320x90mm) z zasilaczem buforowym 72W; W zestawie moduł BCS-AVC1203 do buforowego zasilania rejestratorów 12V +/-5% Całość w obudowie (300x320x90)mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah <i>Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i>	590,00 zł	725,70 zł
BCS-UPS/IP4/E			490,00 zł	602,70 zł
BCS-UPS/IP4/Z/E-S <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 4 kamer IP w obudowie zewnętrznej BCS-XL (300x220x120) z zasilaczem buforowym 72W; niezarządzalny 6 portów 10/100Mbps (5xPoE PASSIVE + 1xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range, Całość w obudowie (300x220x120)mm z miejscem na akumulator 12V/7Ah	677,00 zł	832,71 zł

NIEBUFOROWE				
BCS-IP5/E-S <i>NOWOŚĆ</i>		Switch PoE do 5 kamer IP w obudowie IP55(dławnice gumowe) BCS-S z zasilaczem 75W; niezarządzalny 6 portów 10/100Mbit (5xPoE PASSIVE+ 1xUplink)	267,00 zł	328,41 zł
BCS-IP8/E-S		Switch PoE do 8 lub 4 kamer IP w obudowie wewnętrznej BCS-E (200x250x85mm) z zasilaczem 72W; niezarządzalny; 10/100Mbps (8 lub 4xPoE PASSIVE + 2xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range.	625,00 zł	768,75 zł
BCS-IP4/E-S			424,00 zł	521,52 zł
BCS-IP8/Z/E-S		Switch PoE do 8 lub 4 kamer IP w obudowie zewnętrznej BCS-L (190x240x90mm) z zasilaczem 72W; niezarządzalny; 10/100Mbps (8 lub 4xPoE PASSIVE + 1xUplink) bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range	660,00 zł	811,80 zł
BCS-IP4/Z/E-S			459,00 zł	564,57 zł
BCS-IP4+A4		System zasilania do 4 kamer IP ze switchem PoE i 4 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej BCS-E (200x250x85mm) <i>Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i>	609,00 zł	749,07 zł
ZASILACZE				
BUFOROWE				
BCS-ZA1206/UPS/E		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie wewnętrznej BCS-E (200x250x85mm) z miejscem na akumulator 7Ah	222,00 zł	273,06 zł
BCS-ZA1206/UPS/F		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie wewnętrznej BCS-F (300x320x90mm) z miejscem na akumulator 18Ah, oraz moduły dodatkowe.	254,00 zł	312,42 zł
BCS-ZA1206/UPS/H		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie wewnętrznej BCS-H (400x450x140mm) z miejscem na dwa akumulatory 18Ah, oraz moduły dodatkowe. <i>Dostępny w wersji 24V 3A BCS-ZA2406/UPS/H akumulatory są łączone szeregowo (2x12V)</i>	318,00 zł	391,14 zł
BCS-ZA1206/UPS/XL		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-XL (300x220x120mm); z miejscem na akumulator 18Ah, oraz moduły dodatkowe.	307,00 zł	377,61 zł
BCS-ZA1206/UPS/L		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-L (190x240x90mm); z miejscem na akumulator 7Ah, oraz moduły dodatkowe.	255,00 zł	313,65 zł
BCS-ZA1206/UPS		Zasilacz buforowy impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W - płytka elektroniki do zabudowy Dostępny w wersji 24V 3A BCS-ZA2406/UPS akumulatory są łączone szeregowo (2x12V)	148,00 zł	182,04 zł
NIEBUFOROWE				
BCS-ZA4802/S		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 48VDC Iout 3A Pout 96W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-S (150x110x70mm), z dławnicami kablowymi	163,00 zł	200,49 zł
BCS-ZA2403/S		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 24VDC Iout 3A Pout 72W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-S (150x110x70mm), z dławnicami kablowymi	163,00 zł	200,49 zł
BCS-ZA1206/S		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-S (150x110x70mm), z dławnicami kablowymi	163,00 zł	200,49 zł
BCS-ZA4802		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 48VDC Iout 2A Pout 96W moduł do zabudowy	116,00 zł	142,68 zł
BCS-ZA2403		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 24VDC Iout 3A Pout 72W moduł do zabudowy	116,00 zł	142,68 zł
BCS-ZA1206		Zasilacz impulsowy Vin 230VAC Vout 12VDC Iout 6A Pout 72W moduł do zabudowy	116,00 zł	142,68 zł
AKCESORIA				
BCS-ASPLV1/A		Spliter transformator wideo HD z zasilaniem 1 kanał do kamery analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD Vin Vout=Vin transmisja po UTP złącza RJ45/BNC + wtyk DC	27,00 zł	33,21 zł
BCS-AVPI		Moduł dystrybucji wideo HD i zasilania po UTP do 4 kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD 4 kanały zasilania z bezpiecznikiem polimerowym 1,1A Vin 10...30VDC Vout=Vin moduł do zabudowy	38,00 zł	46,74 zł
BCS-ATRV4		Transformator wideo HD 4 kanały do kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD transmisja po UTP złącza RJ45/4xBNC	75,00 zł	92,25 zł
BCS-ATRV4/IHD		Transformator wideo HD 4 kanały z separacją galwaniczną do kamer analog CVBS, HDCVI, HDTV, AHD, TurboHD transmisja po UTP złącza RJ45/4xBNC	159,00 zł	195,57 zł

BCS-xPoE6-II		Switch PoE 6 portów 10/100Mbps (5xPoE PASSIVE + 1xUplink) niezarządzalny; bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range; w obudowie zewnętrznej IP56 BCS-S bez zasilacza	201,00 zł	247,23 zł
BCS-xPoE6/S		Switch PoE 6 portów 10/100Mbps (5xPoE PASSIVE + 1xUplink) niezarządzalny; bezpieczniki elektroniczne; tryb Long Range; bez zasilacza; w obudowie zewnętrznej IP 45 BCS-S (150x110x70mm)	254,00 zł	312,42 zł
BCS-ZIP		Ogranicznik przepięć dla urządzeń Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz PoE PASSIVE / 802.3af / 802.3at 1 kanał złącza RJ45/RJ45	49,00 zł	60,27 zł
BCS-SU100/48		Przetwornica DC/DC podnosząca napięcie nieizolowana Vin 10...30VDC Vout 48VDC Pout 100W moduł do zabudowy	95,00 zł	116,85 zł
BCS-SU50/48		Przetwornica DC/DC podnosząca napięcie nieizolowana Vin 10...30VDC Vout 48VDC Pout 50W moduł do zabudowy	63,00 zł	77,49 zł
BCS-SD30/48 BCS-SD30HV/ADJ		Przetwornica DC/DC obniżająca napięcie nieizolowana Vin 6...50VDC Vout 3,3V...12VDC Iout 2,5A moduł do zabudowy	54,00 zł	66,42 zł
BCS-AVC1203		Przetwornica DC/DC stabilizująca napięcie nieizolowana Vin 6...30VDC Vout 12VDC +/-5% Iout 2,5A Pout 30W moduł do zabudowy	72,00 zł	88,56 zł
BCS-AVC12/1204/ISO		Izolowana przetwornica napięcia DC/DC 50W Uwe: 10-16VDC Uwy: 12VDC +/-5% 4A - zalecana do zasilania rejestratorów w systemach gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane brakiem separacji mas urządzeń	106,00 zł	130,38 zł
BCS-AVC24/1205/ISO		Izolowana przetwornica napięcia DC/DC 60W Uwe: 20-30VDC Uwy: 12VDC +/-5% 5A - zalecana do zasilania rejestratorów w systemach gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane brakiem separacji mas urządzeń	106,00 zł	130,38 zł
BCS-SD15/24		Moduł przetwornicy obniżającej napięcie. Napięcie wejściowe PoE (35-56 VDC) 802.3af/802.3at/Passive PoE; napięcie wyjściowe 24 VDC. Posiada jedno wejście PoE oraz jedno wyjście LAN (gniazda Ethernet) i wyjście zasilania 24 VDC. <i>Wersja obniżająca napięcie wyjściowe do 12 VDC dostępna w cenniku wideodomofonów.</i>	62,00 zł	76,26 zł
BCS-xPoE4/EXT		Extender; switch PoE 4 porty 10/100Mbps (1xPoE IN 802.3at/af + 3xPoE OUT PASSIVE) niezarządzalny zasilany z PoE (max 40W)	158,00 zł	194,34 zł
BCS-EXT		Zestaw do zasilania kamery analogowej do 400m (czerwony BCS-EXT/SU podnoszący napięcie 12VDC - 48VDC, zielony BCS-EXT/SD obniżający napięcie 48VDC - 12VDC) Złącza RJ45	90,00 zł	110,70 zł
BCS-EXT/SU		Przetwornica podnosząca napięcie. Napięcie wejściowe 10-16VDC. Napięcie wyjściowe 48VDC Moc 15W; złącza RJ45-RJ45	45,00 zł	55,35 zł
BCS-EXT/SD		Przetwornica obniżająca napięcie. Napięcie wejściowe 13-56VDC. Napięcie wyjściowe 12V 1A; Złącza RJ45-RJ45	45,00 zł	55,35 zł
BCS-xCOAX/IP <i>NOWOŚĆ</i>		Zestaw aktywnych konwerterów xCOAX do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku 1 kanał 10/100Mbps PoE IN 802.3at/af/PASSIVE PoE (xCOAX SWITCH) PoE OUT PASSIVE (xCOAX CAMERA) zasięg do 200m złącza RJ45/BNC	377,00 zł	463,71 zł
BCS-xCOAX/IP-PP <i>NOWOŚĆ</i>		Zestaw aktywnych konwerterów xCOAX do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku 1 kanał 10/100Mbps PoE IN PASSIVE PoE (xCOAX SWITCH) PoE OUT PASSIVE (xCOAX CAMERA) zasięg do 200m złącza RJ45/BNC	309,00 zł	380,07 zł
Ob-1		Obejma słupa do mocowania urządzeń w obudowach zewnętrznych z blachą montażową	64,00 zł	78,72 zł
OBUDOWY				
WEWNĘTRZNE				
BCS-RACK5U <i>NOWOŚĆ</i>		Obudowa RACK 19" 5U 440x220x180mm, miejsce na 2 akumulatory 18Ah; metalowa RAL 7024; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	289,00 zł	355,47 zł
BCS-E <i>NOWOŚĆ</i>		Obudowa wewnętrzna IP20 250x200x85mm, zamykana na śrubę, miejsce na akumulator 7Ah metalowa biała; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	81,00 zł	99,63 zł
BCS-F <i>NOWOŚĆ</i>		Obudowa wewnętrzna IP20 300x320x90mm, zamykana na śrubę, miejsce na akumulator 18Ah metalowa biała; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	115,00 zł	141,45 zł
BCS-H <i>NOWOŚĆ</i>		Obudowa wewnętrzna IP20 450x400x140mm, zamykana na śrubę, miejsce na 2 akumulatory 18Ah metalowa biał; otworowana rastrowo dla osadzenia modułów <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	182,00 zł	223,86 zł
ZEWNĘTRZNE				
BCS-S <i>NOWOŚĆ</i>		Obudowa zewnętrzna IP56 150x110x70mm (dławnice 6xM16) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	71,00 zł	87,33 zł
BCS-M <i>NOWOŚĆ</i>		Obudowa zewnętrzna IP56 190x140x70mm (dławnice 6xM16 1xM20) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	97,00 zł	119,31 zł
BCS-L <i>NOWOŚĆ</i>		Obudowa zewnętrzna IP56 240x190x90mm (dławnice 10xM16 1xM20) tworzywo RAL 7035; w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	137,00 zł	168,51 zł
BCS-XL <i>NOWOŚĆ</i>		Obudowa zewnętrzna IP56 300x220x120mm (dławnice 5xM16 1xM20) miejsce na akumulator 18Ah tworzywo RAL 7035;w komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych <i>Produkt dostępny na zamówienie.</i>	192,00 zł	236,16 zł